

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.tecfrigo.nt-rt.ru | | tog@nt-rt.ru

Технические характеристики на линии раздачи TOPPING, ARMONIA, GELATISSIMO КОМПАНИИ **TECFRIGO**


Виды товаров: витрины тепловые, витрины охлаждаемые, прилавки-витрины, модули нейтральные, прилавки для столовых приборов, мармиты для 1-х блюд, мармиты для 2-х блюд, мармиты для горячих напитков, прилавки поворотные, прилавки кассовые, прилавки для подогрева тарелок и др.

NEW

topping 1200

Illuminazione a luci LED
/ LED system lightingStruttura in PMMA antiurto ad alta trasparenza
/ Structure made in shockproof high transparency PMMA.Struttura refrigerante in
acciaio inox AISI 304
Refrigerated structure made
of AISI 304 stainless steelColori standard
Standard colors

COD. 08




	A	B
1000	735	1023
1200	912	1200

TOPPING 1000

TOPPING 1200



Le vaschette GN sono fornite a richiesta
GN basins are available on request
Les bacs sont fournis su demande
Die Schalen werden auf Wunsch geliefert
Las cubetera se entregan bajo pedido



Struttura refrigerante per **YOGURT** con vetro piano
Refrigerating device for **YOGURT** with flat glass

	°C	mm. (LxPxH)	Watt	H ₂ O				GN - h. max 100 mm. ACCESSORI / ACCESSORIES	Kg.	
NEW Topping 1000	+2/+10	1023x375x468	130	MAN	230v/1/50Hz	△	R134a	N. 8 - GN 1/6 N. 12 - GN 1/9	27	LED di serie
NEW Topping 1200	+2/+10	1200x375x468	130	MAN	230v/1/50Hz	△	R134a	N. 10 - GN 1/6 N. 15 - GN 1/9	35	LED di serie

NEW

topping

Colori standard
Standard colors

COD. 08

		°C	mm. (LxPxH)	Capacità vaschette/Basins capacity	Watt	H ₂ O				Kg.
NEW	Topping 4 GN Neutro	Ambient	367x446x202	N° 4 GN 1/6 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	-	-	-	-	-	6
NEW	Topping 6 GN Neutro	Ambient	367x622x202	N° 6 GN 1/6 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	-	-	-	-	-	7,5
NEW	Topping 6 GN	+4/+10	422x700x563	N° 6 GN 1/6 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	420		MAN	230v/1/50Hz		R404a 37
NEW	Topping 9 GN	+4/+10	585x700x563	N° 9 GN 1/6 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	420		MAN	230v/1/50Hz		R404a 41
NEW	Topping 12 GN	+4/+10	747x700x563	N° 12 GN 1/6 h. MAX 150 mm. - h. MIN 100 mm.	420		MAN	230v/1/50Hz		R404a 45


Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

		°C	mm. (LxPxH)	Capacità vaschette/Basins capacity		Watt	Potenza totale Total power Puissance totale Gesamte leistung Potencia total	Kg.
NEW	Topping 6 BM	+30/+90	486x700x412	N° 6 GN 1/6 SOLO h. 150 mm. - ONLY h. 150 mm.	230v/1/50Hz	1200		15


TOPPING

TOPPING GN NEUTRO 4/6


TOPPING GN NEUTRO 4




TOPPING GN NEUTRO 6



TOPPING GN NEUTRO 4



TOPPING GN NEUTRO 6






Le vaschette GN sono fornite a richiesta / GN basins are available on request / Les bacs sont fournis su demande / Die Schalen werden auf Wunsch geliefert / Los cubetera se entregan bajo pedido





TOPPING GN 6/9/12




TOPPING GN 6



TOPPING GN 9



TOPPING GN 12







	A	B
6	689	411
9	689	576
12	689	739

Le vaschette GN sono fornite a richiesta / GN basins are available on request / Les bacs sont fournis su demande / Die Schalen werden auf Wunsch geliefert / Los cubetera se entregan bajo pedido



TOPPING BM 6



Le vaschette GN sono fornite a richiesta / GN basins are available on request / Les bacs sont fournis su demande / Die Schalen werden auf Wunsch geliefert / Los cubetera se entregan bajo pedido



armonia 64/1

ACCESSORIO / ACCESSORY:

Teglia inox / Stainless steel pan

Plaque inox / Inox-Backblech

Bandeja inox:

N° 1: 600x400 mm.Colori standard
Standard colors

COD. 08

		°C	mm. (LxPxH)	Capacità teglie/Backing pan capacity	Watt	DEFROST	H ₂ O				Kg.
Armonia 64/1		+4/+10	562x750x562	n° 1 mm. 600x400	310		MAN	230v/1/50Hz		R404a	43
Armonia 64/2		+4/+10	962x750x562	n° 2 mm. 600x400	500		MAN	230v/1/50Hz		R404a	55
Armonia 64/3		+4/+10	1362x750x562	n° 3 mm. 600x400	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	66
NEW Armonia 64/4		+4/+10	1762x750x562	n° 4 mm. 600x400	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	75

armonia 64/3

ACCESSORIO / ACCESSORY

ARMONIA 64/3:

Piano inox per pasticceria

Stainless steel tray for pastry

Plaque inox pour pâtisserie

Tablett aus Nirostahl für Konditoreiwaren

Superficie de acero inoxidable para pastelería:

N° 1: 610x1250 mm.




Centralina elettronica
Electronic temperature control

armonia 64/1 SG




		UMC °C	UMC Watt	UMC DEFROST	UMC H ₂ O	UMC	UMC	UMC	mm. (LxPxH)	Capacità teglie/Backing pan capacity	Kg.
Armonia 64/1 SG		+4/+10	310		MAN	230v/1/50Hz		R404a	562x750x410	n° 1 mm. 600x400	43
Armonia 64/2 SG		+4/+10	500		MAN	230v/1/50Hz		R404a	962x750x410	n° 2 mm. 600x400	55
Armonia 64/3 SG		+4/+10	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	1362x750x410	n° 3 mm. 600x400	66
NEW Armonia 64/4 SG		+4/+10	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	1762x750x410	n° 4 mm. 600x400	75

ARMONIA 64/1




ARMONIA 64/1 SG




ACCESSORI/ACCESSORIES:




Teglia inox / Stainless steel pan
Plaque inox / Inox-Backblech
Bandeja inox:
N° 1: 600x400 mm.




ARMONIA 64/2



ARMONIA 64/2 SG




ACCESSORI/ACCESSORIES:




Teglia inox / Stainless steel pan
Plaque inox / Inox-Backblech
Bandeja inox:
N° 2: 600x400 mm.




Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
Plaque inox pour pâtisserie
Tablett aus Nirostahl für Konditoreiwaren
Superficie de acero inoxidable para pastelería:
N° 1: 610x850 mm.



ARMONIA 64/3




ARMONIA 64/3 SG




ACCESSORI/ACCESSORIES:




Teglia inox / Stainless steel pan
Plaque inox / Inox-Backblech
Bandeja inox:
N° 3: 600x400 mm.




Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
Plaque inox pour pâtisserie
Tablett aus Nirostahl für Konditoreiwaren
Superficie de acero inoxidable para pastelería:
N° 1: 610x1250 mm.



ARMONIA 64/4




ARMONIA 64/3 SG




ACCESSORI/ACCESSORIES:



Teglia inox / Stainless steel pan
Plaque inox / Inox-Backblech
Bandeja inox:
N° 4: 600x400 mm.



Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
Plaque inox pour pâtisserie
Tablett aus Nirostahl für Konditoreiwaren
Superficie de acero inoxidable para pastelería:
N° 1: 610x1650 mm.



NEW

Armonia 64/3 Teka

Struttura in vetro temperato
/ Tempered glass structure

Leds di serie
LEDs standard



Porte scorrevoli in
PMMA antiurto ad alta
trasparenza / Sliding
doors in shockproof high
transparency PMMA.

Colori standard
Standard colors







COD. 08

												
		°C	mm. (LxPxH)	Capacità teglie/Backing pan capacity	Watt		H ₂ O				Kg.	
NEW	Armonia 64/1 Teka	+4/+10	586x763x852	n° 1 mm. 600x400	310		MAN	230v/1/50Hz		R404a	77	LED di serie
NEW	Armonia 64/2 Teka	+4/+10	986x763x852	n° 2 mm. 600x400	500		MAN	230v/1/50Hz		R404a	95	LED di serie
NEW	Armonia 64/3 Teka	+4/+10	1386x763x852	n° 3 mm. 600x400	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	130	LED di serie
NEW	Armonia 64/4 Teka	+4/+10	1786x763x852	n° 4 mm. 600x400	550		MAN	230v/1/50Hz		R404a	150	LED di serie

NEW	Armonia 64/1 Teka Ciocco	+14/+16	586x763x852	n° 1 mm. 600x400	760		MAN	230v/1/50Hz		R404a	78	LED di serie
NEW	Armonia 64/2 Teka Ciocco	+14/+16	986x763x852	n° 2 mm. 600x400	950		MAN	230v/1/50Hz		R404a	96	LED di serie
NEW	Armonia 64/3 Teka Ciocco	+14/+16	1386x763x852	n° 3 mm. 600x400	1000		MAN	230v/1/50Hz		R404a	131	LED di serie
NEW	Armonia 64/4 Teka Ciocco	+14/+16	1786x763x852	n° 4 mm. 600x400	1000		MAN	230v/1/50Hz		R404a	151	LED di serie

ARMONIA 64/1 TEKA

ARMONIA 64/1 TEKA CIOCCO



ACCESSORI/ACCESSORIES:







Teglia inox / Stainless steel pan
Plaque inox / Inox- Backblech
Bandeja inox:

N° 1: 600x400 mm.

ARMONIA 64/2 TEKA

ARMONIA 64/2 TEKA CIOCCO




ACCESSORI/ACCESSORIES:



Teglia inox / Stainless steel pan
Plaque inox / Inox- Backblech
Bandeja inox:

N° 2: 600x400 mm.







Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
Plaque inox pour pâtisserie
Tablett aus Nirostahl für Konditoreiwaren
Superficie de acero inoxidable para pastelería:

N° 1: 610x850 mm.

ARMONIA 64/3 TEKA

ARMONIA 64/3 TEKA CIOCCO



ACCESSORI/ACCESSORIES:



Teglia inox / Stainless steel pan
Plaque inox / Inox- Backblech
Bandeja inox:

N° 3: 600x400 mm.







Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
Plaque inox pour pâtisserie
Tablett aus Nirostahl für Konditoreiwaren
Superficie de acero inoxidable para pastelería:

N° 1: 610x1250 mm.

ARMONIA 64/4 TEKA

ARMONIA 64/4 TEKA CIOCCO



ACCESSORI/ACCESSORIES:



Teglia inox / Stainless steel pan
Plaque inox / Inox- Backblech
Bandeja inox:

N° 4: 600x400 mm.



Piano inox per pasticceria
Stainless steel tray for pastry
Plaque inox pour pâtisserie
Tablett aus Nirostahl für Konditoreiwaren
Superficie de acero inoxidable para pastelería:


N° 1: 610x1650 mm.

gelatissimo 4

Accesso da ambo i lati
Easy access from both sides



DI SERIE/STANDARD:
Splitter anticondensa in PMMA
Anti-condensation PMMA splitter







Colori standard
Standard colors



COD. 08



		°C		mm. (LxPxH)		ACCESSORI/ACCESSORIES h. max. 120/150 mm.		Watt		DEFROST		H ₂ O					Kg.		
Gelatissimo 4		-12/-14		945x580x820		Lt. 2,5 / 5 / 7		434		AUT		AUT	230v/1/50Hz			R404a	70	-	-

GELATISSIMO 4





ACCESSORI/ACCESSORIES:



Le vaschette sono fornite a richiesta
Basins are available on request



Lt. 5
mm. 360x165
h. 120





Lt. 7
mm. 360x165
h. 150



Lt. 2,5
mm. 180x165
h. 120

Misure per incasso



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.tecfrigo.nt-rt.ru | | tog@nt-rt.ru