

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.tecfrigo.nt-rt.ru | | tog@nt-rt.ru

Технические характеристики на витрины тепловые для линии раздачи, аксессуары TANGO, ARMONIA компании **TECFRIGO**



(da incasso / built in / encastrable / zum einbauen / de encastre)



					
	°C		h. MAX. 150 mm. h. MIN. 20 mm.	Watt	Watt
Armonia 4 GN Dry / Sinfonia 4 GN Dry / Melodia 4 GN Dry	 +30/+70	230v/1/50Hz	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	1400 (2x700)	2500
Armonia 6 GN Dry / Sinfonia 6 GN Dry	 +30/+70	400v/3/50Hz	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	2100 (3x700)	3500

Potenza resistenza vasca
Basins heating elements power
Puisance des resistances de la cuve
Leistung der wanne-heizkörper
Potencia resistencias cuba

Potenza totale
Total power
Puisance totale
Gesamte leistung
Potencia total

Colori standard
Standard colors

COD. 08

Armonia GN 4 Dry




SINFONIA GN 4 Dry

Potenza lampade riscaldanti
Warming lamps power
Puissance des lampes chauffantes
Leistung heizungslampen
Potencia de las lamparas calentadoras


Armonia 	Sinfonia 	Melodia 
Watt	Watt	Watt
-	900 (3x300)	900 (3x300)
-	1200 (4x300)	-

Armonia 	Sinfonia 	Melodia 
mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)
1422x750x410	1422x750x1005	1422x749x1023
2062x750x410	2062x750x1005	-

Armonia 	Sinfonia 	Melodia 
Kg.	Kg.	Kg.
44	78	81
56	93	-



(da incasso / built in / encastrable / zum einbauen / de encastre)



Colori standard
Standard colors

COD. 08

			Potenza totale Total power Puisissance totale Gesamte leistung Potencia total	Armonia 	Opera 	Sinfonia 	Melodia 
	°C	h. SOLO. 150 mm. h. ONLY 150 mm.		Watt	Watt	Watt	Watt
Armonia 2 BM		+30/+90	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	1250	-	-	-
Armonia 3 BM / Opera 3 BM / Sinfonia 3 BM		+30/+90	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	1850	2400	2710	-
Armonia 4 BM / Opera 4 BM / Sinfonia 4 BM / Melodia 4 BM		+30/+90	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	2450	3300	3610	3550
Armonia 5 BM / Opera 5 BM / Sinfonia 5 BM		+30/+90	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	3050	3900	4210	-
Armonia 6 BM / Opera 6 BM / Sinfonia 6 BM		+30/+90	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	3050	4200	4510	-

Cosa c'è di nuovo? What's new?

NEW

OPTIONAL:

Carico automatico dell'acqua / Automatic water loading
Chargement automatique de l'eau
Automatisch laden Wasser / Carga automatico de agua

Armonia 4 Bain marie



Armonia 	Opera 	Sinfonia 	Melodia 
mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)
798x750x412	-	-	-
1122x750x412	1122x750x834	1122x750x1024	-
1422x750x412	1422x750x834	1422x750x1024	1422x750x1023
1772x750x412	1772x750x834	1772x750x1024	-
2062x750x412	2062x750x834	2062x750x1024	-

Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puissance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras	Armonia 	Opera 	Sinfonia 	Melodia 
Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
-	-	-	-	-
-	200 (2x100)	600 (2x300)	-	-
-	200 (2x100)	900 (3x300)	900 (3x300)	-
-	300 (3x100)	900 (3x300)	-	-
-	300 (3x100)	1200 (4x300)	-	-

Armonia 	Opera 	Sinfonia 	Melodia 	
Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	
30	-	-	-	230v/1/50Hz
39	71	60	-	230v/1/50Hz
44	79	68	79	230v/1/50Hz
48	93	83	-	Armonia/Opera: 230v/1/50Hz Sinfonia: 400v/3/50Hz
56	112	93	-	400v/3/50Hz



Sinfonia 4 hot



armonia 2 hot



La più piccola piastra drop-in di Tecfrigo, è una soluzione pensata per sfruttare al meglio ogni spazio disponibile del vostro arredamento
The smaller Tecfrigo's drop-in hotplate, build to exploit better every free space of your furniture

Sinfonia 6 hot




		 °C		 h. MAX. 65 mm. h. MIN. 20 mm.	 Watt Potenza piastre in vetroceramica Glass-ceramic plates power Puissance des plaques en ceramique de verre Leistung der platten aus glaskeramik Potencia placas en vidrio-ceramica	 Watt Potenza totale Total power Puissance totale Gesamte leistung Potencia total
Armonia 2 Hot		+30/+90	230v/1/50Hz	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	600	600
Armonia 4 Hot / Sinfonia 4 Hot / Melodia 4 Hot		+30/+90	230v/1/50Hz	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	1200	2300
Sinfonia 6 Hot		+30/+90	230v/1/50Hz	GN 1/4 - 1/3 - 1/2 2/3 - 1/1 - 2/1	1800	3000


Lampade riscaldanti a raggi infrarossi
Warming infra-red rays lamps




Piastre in vetroceramica / Glass-ceramic plates /
Plaques en ceramique de verre / Platten aus glaskeramik /
Placas en vidrio-ceramica
ARMONIA 2: N° 1 mm 530x650
ARMONIA / SINFONIA / MELODIA 4: N° 2 mm 530x650
SINFONIA 6: N° 3 mm 530x650



Armonia Hot



Sinfonia Hot



Melodia Hot

Colori standard
Standard colors



COD. 08

(da incasso / built in / encastrable / zum einbauen / de encastre)

Potenza lampade riscaldanti Warming lamps power Puissance des lampes chauffantes Leistung heizungslampen Potencia de las lamparas calentadoras	Armonia Watt	Sinfonia Watt	Melodia Watt
	-	-	-
	-	900 (3x300)	900 (3x300)
	-	1200 (4x300)	-


Armonia mm. (LxPxH)	Sinfonia mm. (LxPxH)	Melodia mm. (LxPxH)
800x749x410	-	-
1422x750x410	1422x749x1005	1422x749x1023
-	2062x749x1005	-

Armonia Kg.	Sinfonia Kg.	Melodia Kg.
35	-	-
44	68	85
-	78	-

Scocca Bain-Marie.

Di serie: vasca e involucro esterno in acciaio inox, resistenze a contatto della vasca interna, pannello elettrico con pulsanti di comando, termostato manuale e segnale acustico livello acqua.

Rubinetto di scarico vasca.

**Bain-Marie body.**

Standard: stainless steel tank and external body, Resistances in contact with the internal tank, electrical control panel with control buttons, manual thermostat and water level acoustic warning signal.

Tank drainage valve.

Aufbau Bain-Marie.

Serienausstattung: Wanne und Außenmantel aus INOX-Stahl, Widerstände in Kontakt mit Innenteil der Wanne, elektrische Schalttafel mit Steuerknöpfen, manuelles Thermostat und Tonsignal Wasserstand.

Wanne mit Abflusshahn.

Coque Bain-Marie.

De série: récipient et protection externe en acier inox, résistances au contact du récipient interne, panneau électrique avec boutons de commandes, thermostat manuel et signal acoustique pour le niveau de l'eau.

Robinet d'évacuation du récipient.


Chasis Bain-Marie.

De serie: bandeja y carcasa exterior de acero inox, resistencias al contacto con la bandeja interior, panel eléctrico con pulsadores de comando, termostato manual y señal acústico del nivel del agua.


Llave de descarga de la bandeja.

ARMONIA

ARMONIA 4/6 GN DRY




ARMONIA 2/3/4/5/6 BAIN-MARIE



ARMONIA 2 HOT


ARMONIA 4 HOT




	A	B	C	D	F
2	721	656	798	630	-
3	1046	982	1122	957	-
4	1346	1307	1422	1281	1284
5	1696	1632	1772	1607	-
6	1986	1957	2062	1931	1934

SINFONIA


SINFONIA 4/6 GN DRY



SINFONIA 4 HOT
SINFONIA 6 HOT





SINFONIA 3/4/5/6 BAIN-MARIE



	A	B	C	D	F
3	1046	982	1122	957	-
4	1346	1307	1422	1281	1284
5	1696	1632	1772	1607	-
6	1986	1957	2062	1931	1934

OPERA


OPERA 3/4/5/6 BAIN-MARIE




	A	B	C	D	F
3	1046	982	1122	957	-
4	1346	1307	1422	1281	1284
5	1696	1632	1772	1607	-
6	1986	1957	2062	1931	1934

MELODIA


MELODIA 4 GN DRY



MELODIA 4 HOT



MELODIA 4 BAIN-MARIE



• AZIONAMENTO ELETTRICO CUPOLA IN PLEXIGLASS • ELECTRICAL OPERATION OF THE PLEXIGLASS COVER
• FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE DU COUVERCLE EN PLEXIGLASS • ANTRIEB DER PLEXIGLASS HAUBE • ELEVACION ELECTRICO CUPOLA DE PLEXIGLASS

	A	B	C	D	F
4	1046	1307	1422	1281	1284
6	1986	1957	2062	1931	1934

tango: base carrello + vasca drop-in a scelta!
Cart base + Drop-in wells of your choice!

ESEMPIO/EXAMPLE:

Carrello + Sinfonia 4 GN
Cart base + Sinfonia 4 GN



Montanti inox con
rifinitura Scotch-Brite
*Stainless steel uprights with
Scotch Brite finishing*



Acciaio inox
Stainless steel



ACCESSORIO/ACCESSORY:

Kit portapiatti
Plates holder kit





OPTIONAL: RAL



ESEMPIO/EXAMPLE:
Carrello + Sinfonia 4 BM /
Cart base + Sinfonia 4 BM



Lampade riscaldanti a raggi infrarossi
Warming infra-red rays lamps



Acciaio printato colore wengé
Steel with decoration wengé color



OPTIONAL:
Ripiano intermedio / Middle shelf



ESEMPIO/EXAMPLE:
Carrello + Melodia 4 BM
Cart base + Melodia 4 BM

Colori standard
Standard colors



COD. 08


Colori optional
Optional colors




RAL

TANGO *esempi / examples:*


Armonia: vasche refrigerate e calde / *refrigerated and heated wells*




Sinfonia: vasche refrigerate e calde / *refrigerated and heated wells*




Melodia: vasche refrigerate e calde / *refrigerated and heated wells*



Opera: vasche refrigerate e calde / *refrigerated and heated wells*




Samba: vasche refrigerate e calde / *refrigerated and heated wells*




TANGO *esempi / examples:*



CARRELLO + SINFONIA GN



CARRELLO + SINFONIA BM




CARRELLO + MELODIA



ACCESSORI / ACCESSORIES:

Kit portapiatti
Plates holder kit
Kit porte-assiettes
Kit Tabletrutschen
Kit porta-platos





OPTIONAL:
Ripiano intermedio inox
Stainless middle shelf
Étagère intérieure inox
Edelstahl inneres Regal
Estante interno de acero

	A	B	C
TANGO 3	1110 mm.	1122 mm.	583 mm.
TANGO 4	1410 mm.	1422 mm.	884 mm.
TANGO 6	2050 mm.	2062 mm.	1524 mm.


drop dispenser





DROP DISPENSER



Tubo Ø mm. 20
Pipe Ø mm. 20
Tuyau Ø mm. 20
Rohr Ø mm. 20
Caño Ø mm. 20




DROP CREDENZA



Tubo Ø mm. 20 / Pipe Ø mm. 20
Tuyau Ø mm. 20 / Rohr Ø mm. 20 / Caño Ø mm. 20




1/4

- LE VASCHETTE GN SONO FORNITE A RICHIESTA
- GN BASINS ARE AVAILABLE ON REQUEST
- LES BACS GN SONT FOURNIS SUR DEMANDE
- DIE GN SCHALEN WERDEN AUF WUNSCH GELIEFERT
- LAS CUBETAS GN SE ENTREGAN BAJO DEMANDA



drop credenza






DROP SERVICE 26 NEUTRO
DROP SERVICE 33 NEUTRO

DROP SERVICE 26 NEUTRO
DROP SERVICE 33 NEUTRO


Diametro dei piatti
Plates diameter
Diamètre des plats
Durchmesser den Teller
Diámetro de los platos

Mod. 26 = Ø
190 / 215
235 / 260

Mod. 33 = Ø
270 / 280 / 300
320 / 330

PESO, WEIGHT, POIDS, GEWICHT, PESO: SERVICE 26, Kg 6 - SERVICE 33, Kg 7


DROP SERVICE 26 HOT
DROP SERVICE 33 HOT

DROP SERVICE 26 HOT
DROP SERVICE 33 HOT


Diametro dei piatti
Plates diameter
Diamètre des plats
Durchmesser den Teller
Diámetro de los platos

Mod. 26 = Ø
190 / 215
235 / 260

Mod. 33 = Ø
270 / 280 / 300
320 / 330

PESO, WEIGHT, POIDS, GEWICHT, PESO: SERVICE 26, Kg 16 - SERVICE 33, Kg 17

Drop Service 26 Neutro
Drop Service 33 Neutro


L = Mod. 26: Ø mm. 385
L = Mod. 33: Ø mm. 455

NEUTRO: Distributore di piatti neutro • Neutral dispenser for plates • Distributeur neutre pour plats • Neutraler Teller Verteiler • Distribuidor de platos neutro

Drop Service 26 Hot
Drop Service 33 Hot


HOT: Distributore di piatti riscaldati
Dispenser for heated plates
Distributeur pour plats chauffés
Wärmer Teller Verteiler
Distribuidor de platos calientes

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.tecfrigo.nt-rt.ru | | tog@nt-rt.ru