

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.tecfrigo.nt-rt.ru | tog@nt-rt.ru

Технические характеристики на кондитерские холодильные витрины, вертикальные ECO DISPLAY, POLO компании **TECFRIGO**

eco display

COLORI / Colors / Couleurs / Farben / Colores:



Di serie / Standard / Standards / Standardfarben / Estándar



Optional / Optional / Optionnel / Extra / Extras



COLORI RAL

RAL colors / Couleurs RAL / RAL-farben / Colores RAL

Cod. 17
Bianco RAL 9010Cod. 13
Nero RAL 9005Cod. 22
Rosso RAL 3001Cod. 37
Verde RAL 6024Cod. 38
Azzurro RAL 5015Cod. 19
Giallo RAL 1023

PRINTATURA COLORI LEGNO

Decoration wood colors / Décoration couleurs bois
Dekor holz farben / Decoración colores de madera

Cod. 04



Cod. 05

Altri colori a richiesta. Other colours at request. Autres couleurs selon demande. Andere farben zum auf Wunsch. Otros colores según pedido.

Eco display 400 GS

Eco display
400 GBT

°C -5/-18

Eco display
400 BTV/BIS

°C +5/-18

Colori standard
Standard colorsColori optional
Optional colorsOptional printatura colori legno
Optional decoration wood colors

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	H ₂ O			Kg.		
Eco Display 400 GS		+4/+10	595x713x1810	400	n° 5 mm. 430x470	650	60	AUT	230v/1/50Hz		R404a	111	Optional di serie
Eco Display 400 GBT		-5/-18	595x713x1810	400	n° 6 mm. 460x460	850	40	AUT	230v/1/50Hz		R404a	115	Optional di serie
Eco Display 400 BTV/bis		+5/-18	595x713x1810	400	n° 5 mm. 430x470	1057	70/40	AUT	230v/1/50Hz		R404a	120	Optional di serie

Eco display 550 GS

Eco display
550 GBT

°C +5/-18

Eco display
550 BTV/BIS

°C +5/-18

Colori standard
Standard colors

COD. 02 COD. 01

Colori optional
Optional colors

COD. 53 COD. 54 RAL

Optional printatura colori legno
Optional decotation wood colors

COD. 04 COD. 05

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
Eco Display 550 GS		+4/+10	700x828x1810	550	n° 5 mm. 545x577	600	60		AUT	230v/1/50Hz		R404a	130	Optional di serie
Eco Display 550 GBT		-5/-18	700x828x1810	550	n° 6 mm. 550x560	850	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	137	Optional di serie
Eco Display 550 BTV/bis		+5/-18	700x828x1810	550	n° 5 mm. 545x577	1057	70/40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	142	Optional di serie

ECO display 800 GBT-GS

°C -5/-18

gbt

GS

°C +4/+10



ECO display 800 GS



ECO display 800 GBT

°C -5/-18

Colori standard
Standard colorsColori optional
Optional colorsOptional printatura colori legno
Optional decotation wood colors

COD. 02



COD. 01



COD. 53



COD. 54



RAL



COD. 04



COD. 05

		°C	mm. (LxPxH)	lit.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
Eco Display 800 GBT-GS (tot)			1140x713x1810	760		1400				230v/1/50Hz		199	Optional	di serie
GBT		-5/-18		380	n° 6 mm. 460x455		40		AUT			R404a		
GS		+4/+10		380	n° 5 mm. 470x430		60		AUT			R404a		
Eco Display 800 GS		+4/+10	1140x713x1810	760	n° 10 mm. 430x470	750	60		AUT	230v/1/50Hz		R134a	172	Optional di serie
Eco Display 800 GBT		-5/-18	1140x713x1810	380+380 tot. 760	n° 6+6 mm. 460x455	1600	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	199	Optional di serie

ECO display 1100 GBT-GS

°C -5/-18

g b t

G S

°C +4/+10



ECO display 1100 GS



ECO display 1100 GBT


°C -5/-18




Colori standard Standard colors		Colori optional Optional colors		Optional printatura colori legno Optional decotation wood colors	
	COD. 02		COD. 01		COD. 53
	COD. 04		COD. 05		COD. 54
	COD. 06		COD. 07		COD. 55

		°C	mm. (LxPxH)	lit.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
Eco Display 1100 GBT-GS (tot)		-	1345x828x1810	1100	n° 11	1600	-		230v/1/50Hz	-	-	249	Optional	di serie
GBT		-5/-18		550	n° 6 mm. 550x560	-	40		AUT	-		R404a	-	Optional di serie
GS		+4/+10		550	n° 5 mm. 627x545	-	60		AUT	-		R404a	-	Optional di serie
Eco Display 1100 GS		+4/+10	1345x828x1810	1100	n° 10 mm. 545x577	750	70		AUT	230v/1/50Hz		R134a	210	Optional di serie
Eco Display 1100 GBT		-5/-18 -5/-18	1345x828x1810	550+550 tot. 1100	n° 6+6 mm. 550x560	1650	40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	249	Optional di serie


ECO DISPLAY 400 GS




ECO DISPLAY 400 GBT




ECO DISPLAY 400 BTV-BIS




ECO DISPLAY 550 GS




ECO DISPLAY 550 GBT




ECO DISPLAY 550 BTV-BIS




ECO DISPLAY 800 GS




ECO DISPLAY 800 GBT-GS




ECO DISPLAY 800 GBT




ECO DISPLAY 1100 GS



ECO DISPLAY 1100 GBT-GS



ECO DISPLAY 1100 GBT



Polo 300 GBT

Termostato meccanico esterno
Mechanical external thermostat

Termometro digitale esterno
Digital external thermometer



Evaporatore statico a
griglie fisse trattate (n°6)
Static evaporator with tre-
ated fixed shelves (No°6)



Colore standard
Standard color



COD. 09

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
Polo 300 GBT		-12/-22	595x640x1840	270	n° 6 mm. 455x395	635	40		MAN	230v/1/50Hz		R404a	85	Di serie	di serie

POLO 600 GBT

LED interni di serie
Standard internal LEDs



Ventola interna
Internal fan



Evaporatore statico a griglie fisse (n° 6)
Static evaporator with fixed shelves (No. 6)



Colore standard
Standard color



COD. 09

	°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.		LED di serie
Polo 600 GBT	-16/-20	780x730x1900	387	n° 6 mm. 600x470	520	40		MAN	230v/1/50Hz		R404a	94	Di serie	LED di serie

POLO 404 GBT SPOT




Spot luminoso di serie
Light spot standard

Termostato meccanico esterno
Mechanical external thermostat

Termometro digitale esterno
Digital external thermometer



Neon di serie
Neon standard



Rivestimento interno
in alluminio goffrato
*Internal coating in
embossed aluminum*



Evaporatore statico a
griglie fisse (n° 6)
*Static evaporator with
fixed shelves (No. 6)*

Colore standard
Standard color



COD. 09

	°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
Polo 404 GBT Spot	-12/-22	680x655x2090	480	n° 6 mm. 399x577	867	40		MAN	230v/1/50Hz			R404a	114	Di serie di serie

NEW

Polo 450 GV spot



Polo 450 GBT spot



BTV e GBT:
Led di serie
Leds standard

Polo 450 BTV spot



Porta non reversibile dall'utente finale.
Door not reversible by the end users.
La porta n'est pas réversible par l'utilisateur final.
Tür nicht reversibel durch den Endbenutzer.
Puerta no es reversible por el cliente final.

Colore standard
Standard color

COD. 09

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
NEW Polo 450 GV Spot		+2/+8	680x700x1985	578	n° 4 mm. 548x488	400		AUT	230v/1/50Hz		R134a	138	Di serie
Polo 450 BTV Spot		-18/-24	680x725x1985	578	n° 4 mm. 548x488	1000		AUT	230v/1/50Hz		R404a	138	Di serie
Polo 450 GBT Spot		-18/-24	680x725x1985	578	n° 6 mm. 520x480	1000		MAN	230v/1/50Hz		R404a	138	Di serie

NEW

Polo 900 GV SPOT

**Porta non reversibile dall'utente finale.***Door not reversible by the end users.***La porte n'est pas réversible par l'utilisateur final.***Tür nicht reversibel durch den Endbenutzer.***Puerta no es reversible por el cliente final.**

Colore standard

Standard color



COD. 09

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
NEW Polo 900 GV Spot		+2/+8	1360x700x1985	1078	n° 4+4 mm. 615x445	650		AUT	230v/1/50Hz		R134a	212	Di serie	di serie
Polo 900 BTV Spot		-18/-24	1360x700x1985	1078	n° 4+4 mm. 615x445	1100		AUT	230v/1/50Hz		R404a	212	Di serie	LED di serie

NEW


polo 1400 GV spot

Colore standard
Standard color


COD. 09

		°C	mm. (LxPxH)	Lt.	DI SERIE	Watt	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
NEW Polo 1400 GV Spot		+2/+8	2057x700x1985	1657	n° 8 mm. 615x481 n° 4 mm. 655x481	800		AUT	230v/1/50Hz		R134a	308	Di serie	di serie
NEW Polo 1400 BTV Spot		-18/-22	2057x700x1985	1657	n° 8 mm. 615x481 n° 4 mm. 655x481	1300		AUT	230v/1/50Hz		R404a	315	Di serie	di serie

POLO 300 GBT





POLO 600 GBT





ACCESSORIO/ACCESSORY:
Kit 4 piedi GN regolabili / Set of 4 GN adjustable feet
H=120/180





POLO 404 GBT SPOT




POLO 450 BTV SPOT





POLO 450 GV SPOT







POLO 450 GBT SPOT



POLO 900 BTV SPOT



POLO 900 GV SPOT

POLO 1400 BTV SPOT
POLO 1400 GV SPOT

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.tecfrigo.nt-rt.ru | | tog@nt-rt.ru