

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.tecfrigo.nt-rt.ru | | tog@nt-rt.ru

Технические характеристики на кондитерские холодильные витрины горизонтальные KARINA, CARAVELLE, KARINA HOT компании **TECFRIGO**

KARINA 96 SS-P / KARINA 186 NEUTRA




KARINA 136 BTQ-BIS SP / KARINA 136 HOT



NEW

Karina 136 qb sp

n° 1 ripiano in cristallo
No. 1 crystal plateLeds di serie
LEDs standardColori standard
Standard colors

		°C	Lt.	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.		
NEW	Karina 96 QB SP	+3/+10	220	941x700x954	n° 1 mm. 395x865	550	70		AUT	230v/1/50Hz		R404a	100	Optional LED di serie
NEW	Karina 136 QB SP	+3/+10	320	1341x700x954	n° 1 mm. 395x1270	700	70		AUT	230v/1/50Hz		R404a	147	Optional LED di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

NEW

Karina 136 Q-ss

Leds di serie
LEDs standard

Colori standard <i>Standard colors</i>		Colori optional <i>Optional colors</i>				
	+			+		
COD. 02		COD. 13	COD. 01		COD. 92	RAL

SP:

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
 Available without panels, SP built-in version
 Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée
 Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
 Disponible en version SP sin paneles

	°C	Lt.	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	% U.R.		H ₂ O			Kg.	Kg.	
NEW Karina 96 Q-SS	+3/+10	380	941x700x1370	941x720x1370	n° 2 mm. 395x865	700	70		AUT	230v/1/50Hz		R404a	165	160
NEW Karina 136 Q-SS	+3/+10	550	1341x700x1370	1341x720x1370	n° 2 mm. 395x1270	910	70		AUT	230v/1/50Hz		R404a	205	200

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)

NEW

Karina 136 q-ss P

Vetro a specchio
posteriore
Mirror back glassLeds di serie
LEDs standardColori standard
Standard colors

COD. 02



COD. 13

Colori optional
Optional colors

COD. 01



COD. 92



RAL

SP:Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
Available without panels, SP built-in versionDisponibile in version SP sans panneaux, version intégrée
Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
Disponible en version SP sin paneles

		 °C	 Lt.	 mm. (LxPxH)	 mm. (LxPxH) <i>SP dimensioni/dimensions</i>	 DI SERIE	 Watt	 % U.R.	 H ₂ O				 Kg.	 Kg. <i>SP version</i>		
NEW	Karina 96 Q-SS P	 +3/+10	380	941x700x1370	941x700x1370	n° 2 mm. 395x865	700	70	 AUT	230v/1/50Hz		R404a	165	160	Optional	LED di serie
NEW	Karina 136 Q-SS P	 +3/+10	550	1341x700x1370	1341x700x1370	n° 2 mm. 395x1270	910	70	 AUT	230v/1/50Hz		R404a	205	229	Optional	LED di serie

karina 136 Q CIOCCO

GlimatizzataLeds di serie
LEDs standard**DI SERIE / STANDARD:**
Porte scorrevoli / Sliding doors
Portes coulissantes / Schiebetüren
Puertas corredizasn° 3 ripiani in cristallo
No. 3 crystal platesColori standard
Standard colors

COD. 02



COD. 13

Colori optional
Optional colors

COD. 01



COD. 92



RAL

SP:

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
Available without panels, SP built-in version
Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée
Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
Disponible en version SP sin paneles

		°C	Lt.	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.	Kg.		
					SP dimensioni/dimensions									SP version		LED di serie
Karina 96 Q Ciocco		+14/+16	380	941x700x1370	941x700x1370	n° 3 mm. 395x865	1050	40/44		AUT	230v/1/50Hz		R404a	173	160	Optional LED di serie
Karina 136 Q Ciocco		+14/+16	550	1341x700x1370	1341x700x1370	n° 3 mm. 395x1270	1050	40/44		AUT	230v/1/50Hz		R404a	243	229	Optional LED di serie



optional: RAL




optional: wenge'



Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors




		°C	Lt.	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	% U.R.	H ₂ O			Kg.	Kg.		
					SP dimensioni/dimensions								SP version		
Karina 96 Q		+3/+10	380	941x700x1370	941x700x1370	n° 3 mm. 395x865	516	60	AUT	230v/1/50Hz	R404a	173	140	Optional	LED di serie
Karina 136 Q		+3/+10	550	1341x700x1370	1341x700x1370	n° 3 mm. 395x1270	910	70	AUT	230v/1/50Hz	R404a	243	243	Optional	LED di serie
Karina 186 Q		+3/+10	750	1800x700x1370	1800x700x1370	n° 6 mm. 395x865	900	70	AUT	230v/1/50Hz	R404a	307	260	Optional	LED di serie

karina 136 q



Leds di serie
LEDs standard



n° 3 ripiani in cristallo
No. 3 crystal plates

TECPRIGO



Leds di serie e vetro
superiore panoramico
LEDs standard and
panoramic superior glass



Centralina elettronica e griglie posteriori
Electronic control unit and rear grids


karina versioni refrigerate
karina refrigerated versions:

SP:

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
Available without panels, SP built-in version
Disponibile en version SP sans panneaux, version intégrée
Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
Disponibile en version SP sin paneles

NEW**karina 136 BTQ-BIS**Leds di serie
LEDs standardn° 3 ripiani in cristallo
No. 3 crystal plates**DI SERIE / STANDARD:**

- Porte battenti e fiancate con vetrocamera
- Hinged doors and double-glazing side walls
- Portes battantes et côtés en vitre thermopan
- Völltür version und Seitenteile, mit doppelscheibe
- Puertas batientes y espaldas con vidrio doble

Colori standard
Standard colorsColori optional
Optional colors**SP:**

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
Available without panels, SP built-in version
Disponibile en version SP sans panneaux, version intégrée
Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
Disponibile en version SP sin paneles

																	
	°C	Lt.	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	% U.R.		H ₂ O				Kg.	Kg.			
				SPdimensioni/dimensions										SP version			
NEW Karina 136 BTQ-BIS		+5/-18	550	1341x700x1370	1341x700x1370	n° 3 mm. 395x1270	1100	70/40		AUT	230v/1/50Hz		R404a	286	272	Optional	LED di serie

karina 136 Q neutra

DI SERIE / STANDARD:
 Porte scorrevoli / Sliding doors
 Portes coulissantes / Schiebetüren
 Puertas corredizas

Leds di serie
 LEDs standard



Vano neutro
 posteriore
 Posterior neutral
 compartment:
 h. 183+183


**SP:**

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
 Available without panels, SP built-in version
 Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée
 Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
 Disponible en version SP sin paneles

Colori standard
 Standard colors



Colori optional
 Optional colors



		°C	Lt.	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH) SP dimensioni/dimensions	DI SERIE	Watt	% U.R.		H ₂ O				Kg.	Kg. SP version		
Karina 96 Q Neutra		Ambient	380	941x700x1370	941x700x1370	n° 3 mm. 395x865	30	-	-	-	230v/1/50Hz	-	-	132	120	Optional	LED di serie
Karina 136 Q Neutra		Ambient	550	1341x700x1370	1341x700x1370	n° 3 mm. 395x1270	30	-	-	-	230v/1/50Hz	-	-	220	200	Optional	LED di serie
Karina 186 Q Neutra		Ambient	750	1800x700x1370	1800x700x1370	n° 6 mm. 395x865	30	-	-	-	230v/1/50Hz	-	-	245	210	Optional	LED di serie

NEW**KARINA 96 Q hot**Colori standard
Standard colors

COD. 02



COD. 13

Colori optional
Optional colors

COD. 01



COD. 92



RAL

SP:

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
Available without panels, SP built-in version
 Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée
Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
 Disponible en version SP sin paneles

		°C		Lt.		mm. (LxPxH)		mm. (LxPxH)		DI SERIE		Watt	Potenza resistenze dei ripiani Heating element power on the shelves Puisissance résistances des clayettes Leistung der widerstände der auflageflächen Potencia resistencias de las repisas		Watt	Potenza totale, Total power Puisissance totale, Gesamte Leistung, Potencia total			Kg.		Kg.		
							SP dimensioni/dimensions																
Karina 96 Q Hot		+60/+80	380	941x700x1370	941x700x1370	941x700x1370		n° 3 mm. 400x865			510 x 3 (Tot. 1530)		1550		230v/1/50Hz	159	120	Optional				LED di serie	
 Karina 136 Q Hot		+60/+80	550	1341x700x1370	1341x700x1370	1341x700x1370		n° 3 mm. 400x1265			850 x 3 (Tot. 2550)		2570		230v/1/50Hz	215	175	Optional				LED di serie	

karina 136 Q SP


**SP:**

Senza pannelli, da incasso,
per adattarsi ad ogni tipo
di arredamento


*Without the panels, built-in,
for to go with all types of furniture*

KARINA


KARINA 96 Q-SS




KARINA 136 Q-SS



KARINA 96 Q-SS P




KARINA 136 Q-SS P




Climatizzata

KARINA 96 Q Ciocco


KARINA 136 Q Ciocco




KARINA 96 Q




KARINA 136 Q




KARINA 186 Q




KARINA 136 BTQ-BIS




KARINA 96 Q NEUTRA




KARINA 136 Q NEUTRA





KARINA 186 Q NEUTRA




Vano neutro
Neutral compartment
Logement la température ambiante
Neutralen Raums / Vano neutro



KARINA 96 Q HOT
KARINA 136 Q HOT


°C +60/+80
°C +60/+80
°C +60/+80



°C +60/+80
°C +60/+80
°C +60/+80



Cassetto per inserimento acqua / Tray for water






n° 3 ripiani riscaldanti / No. 3 heating shelves





Porte scorrevoli / Sliding doors

KARINA QB SP




KARINA 96 QB SP
KARINA 136 QB SP


°C
+3/+10







KARINA SP




Versione SP / SP version

KARINA 96 Q-SS SP
KARINA 136 Q-SS SP


°C
+3/+10


KARINA 96 Q-SS P SP
KARINA 136 Q-SS P SP


°C
+3/+10


Glimatizzata
KARINA 96 Q Ciocco SP
KARINA 136 Q Ciocco SP



°C
+14/+16



KARINA 96 Q SP

KARINA 136 Q SP


KARINA 186 Q SP





KARINA 96 Q NEUTRA SP

KARINA 136 Q NEUTRA SP

KARINA 186 Q NEUTRA SP





KARINA 136 BTQ-BIS SP



	A
96 SP	865
136 SP	1265
186 SP	1725

KARINA 96 Q HOT SP

KARINA 136 Q HOT SP



NEW

KARINA 96 - 136 - 186 Q
KARINA 96 - 136 Q ciocco
KARINA 96 - 136 - 186 Q neutra
KARINA 96 - 136 Q hot

OPTIONAL:

Porte scorrevoli lato cliente
Sliding doors in customer side
Portes coulissantes à côté clients
Schiebetüren Tür in Kundenseite
Puertas corredizas en lado cliente

Vetri senza serigrafia nera /
Glazing without black silkscreen

Struttura porte scorrevoli in alluminio /
Aluminum sliding doors

Bordo parasigolo in alluminio /
Aluminum corner protector



- Banco cassa
- Cash desk
- Meuble pour caisse
- Geldschrank
- Mueble caja



1

- Flusso d'aria frontale e laterale pe l'antiappannamento del vetro
- Front and lateral air flow for glas demisting
- Flux d'air frontal et latéral pour l'anti ambuage du vitre
- Frontales und seitlicher Luft durchfluss für Antibeschlag des Glasses
- Flujo de aire frontal y lateral para evitar el vaho del vidrio

1



		°C	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH) SP dimensioni/dimensions	DI SERIE	DI SERIE mm. (LxP) Cassetti estraibili / Extractable drawers	Watt	H ₂ O			
Caravelle 110		+4/+8	1110x1049x1442	1040x1040x1442	n° 2 mm. 240x997 n° 1 mm. 400x997	n° 1 mm. 815x765	610	AUT	230v/1/50Hz	R404a	
Caravelle 160		+4/+8	1610x1049x1442	1540x1040x1442	n° 2 mm. 240x1497 n° 1 mm. 400x1497	n° 1 mm. 1130x825	660	AUT	230v/1/50Hz	R404a	
Caravelle 210		+4/+8	2110x1049x1442	2040x1040x1442	n° 2 mm. 240x1974 n° 2 mm. 400x1974	n° 2 mm. 880x825	835	AUT	230v/1/50Hz	R134a	
Mobile Cassa Caravelle - MCC		Ambient	770x1045x946	-	-	-	-	-	-	-	-

Caravelle 160



Kg.		
172	-	Di serie
240	-	Di serie
320	-	Di serie
87	-	-

SP:

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso
 Available without panels, SP built-in version
 Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée
 Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version
 Disponible en version SP sin paneles

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



Caravelle



Cod. 45
Rosso Boreale



Cod. 05
Legno colore noce chiaro - *Light walnut coloured wood*
Bois couleur noyer clair - *Holz Farbe Nufbaum hell*
Madera color nogal claro



Cod. 91
Medium density laccabile con colori RAL - *Medium density to varnish with RAL colours* - *Panneaux non verni / Medium density mit RAL-Farben lackiert* - *Paneles sin barniz*



Cod. 04
Legno colore noce scuro - *Dark walnut coloured wood*
Bois couleur noyer foncé - *Holz Farbe Nufbaum dunkel*
Madera color nogal oscuro



Cod. 07
Legno grezzo non trattato (da verniciare) - *Untreated raw wood (to be painted)* - *Bois brut non traitée (être peint)* - *Unbehandelte Rohholz (aus Lack)* - *Madera cruda no tratada (Debe ser pintada)*




Cod. 70
Legno grezzo trattato - *Treated raw wood* - *Bois brut traité* - *Behandelte Rohholz* - *Madera cruda tratada*








CARAVELLE

CARAVELLE 110 L = mm 1110
 CARAVELLE 160 L = mm 1610
 CARAVELLE 210 L = mm 2110




N. 3 piani espositivi
 e un cassetto
*N. 3 display shelves
 and one drawer*
 N° 3 Ausstellbare Ablagen
 und Schublade
*N° 3 étagères expositives
 et un tiroir*
 N. 3 estantes espositivos
 y un cajón




CARAVELLE SP

Versione SP / SP version




CARAVELLE 110 SP L = mm 1040
 CARAVELLE 160 SP L = mm 1540
 CARAVELLE 210 SP L = mm 2040



N. 3 piani espositivi
 e un cassetto
*N. 3 display shelves
 and one drawer*
 N° 3 Ausstellbare Ablagen
 und Schublade
*N° 3 étagères expositives
 et un tiroir*
 N. 3 estantes espositivos
 y un cajón



BANCO CASSA CARAVELLE - MCC



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION - BAULICHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

- Struttura della vasca e cassettoni estraibili in acciaio inox 18/8 AISI 304.
- N° 3 ripiani espositivi.
- Chiusura posteriore della sovrastruttura in cristallo mediante porte scorrevoli.
- N° 2 lampade, che assicurano un'ottima visualizzazione dei prodotti.
- Sbrinamento automatico.

- Basin structure and extractable drawers in AISI 304 18/8 stainless steel.
- 3 display shelves.
- Rear closure of the glass upper case with sliding doors.
- 2 lights, ensuring an optimum visibility of displayed products.
- Automatic defrosting.

- Structure du bac et commodes extractibles en acier inox 18/8 AISI 304.
- 3 étagères présentoirs.
- Fermeture arrière de la structure supérieure en cristal par des portes coulissantes.
- 2 lampes qui assurent une très bonne visualisation des produits.
- Dégivrage automatique.

- Wannestruktur und herausziehbare Schubladen aus Niro-Stahl 18/8 AISI 304.
- 3 Ausstellungsflächen.
- Hinterverschluß des Kristallaufbaus durch Schiebetüre.
- 2 Stick Lampen, die eine ausgezeichnete Sichtbarmachung der Produkte garantiert.
- Abtauautomatik.

- La estructura de la cuba y cajones extraíbles en inox 18/8 AISI 304.
- 3 estantes espositivos.
- Cierre posterior de la sobra estructura en cristal, por medio de puertas corredizas.
- 2 lámparas que aseguran una óptima visualización de los productos.
- Desescarche automático.



KARINA 97 HOT

Temperature (°C)	+60/+80
Dimensions LxPxH (mm)	941x730x1340
Refrigeration	-
Capacity (L)	380
Shelves	n° 3 mm. 400x865
Absorption (W)	1550
Umidity (%)	-
Type of defrost	-
Evaporation	-
Voltage (V)	230v/1/50Hz
Refrigerant	.
Net weigth (Kg)	159
Lock	Optional
Light	Led
Standard colors	Black+Silver,
Extra colors	Ral,

SKU: KARINA 97 HOT

CATEGORIES: Karina Hot, Catering - Food, Tecfrigo

TAGS: flat glass, horizontal, hot, sliding door



KARINA 137 HOT

Temperature (°C)	+60/+80
Dimensions LxPxH (mm)	1341x730x1340
Refrigeration	-
Capacity (L)	550
Shelves	n° 3 mm. 400x1265
Absorption (W)	2570
Umidity (%)	-
Type of defrost	-
Evaporation	-
Voltage (V)	230v/1/50Hz
Refrigerant	.
Net weight (Kg)	215
Lock	Optional
Light	Led
Standard colors	Black+Silver,
Extra colors	Ral,

SKU: KARINA 137 HOT

CATEGORIES: Karina Hot, Catering - Food, Tecfrigo

TAGS: flat glass, horizontal, hot, sliding door

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.tecfrigo.nt-rt.ru | | tog@nt-rt.ru