

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.tecfrigo.nt-rt.ru | | tog@nt-rt.ru

Технические характеристики на кондитерские холодильные витрины горизонтальные PARTY, STRIKE КОМПАНИИ **TECFRIGO**

NEW**party 1600 VC****DI SERIE/STANDARD:**

Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
 Closed by plexiglass sliding doors

DI SERIE/STANDARD:

N° 2 mensole neutre
 N° 2 neutral shelves

OPTIONAL:

N° 1 mensola riscaldata
 N° 1 heated shelf

OPTIONAL/ACCESSORI:

- Luce LED
- Tendina auto-avvolgente notte
- Ventilazione soft (optional)
- Kit ruote (Optional - H. 120 mm.)

- Tasca portacarta
- Rullo portacarta
- 60Hz
- Kit canalizzazione

OPTIONAL/ACCESSORIES:

- LED light
- Roll-up night curtain
- Soft ventilation (optional)
- Kit wheels (Optional - H. 120 mm.)


- Bag paper holder
- Roll paper holder
- 60Hz
- Multiplex kit

Colori standard
Standard colorsColori optional
Optional colors

COD. 09



RAL

															
		°C	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH) <i>SP dimension/dimensions</i>	Watt	H ₂ O				Kg.	Kg. <i>SP peso/weight</i>				
NEW	Party 1100 VC		+4/+10	1120x874x1305	1100x870x1305	660		AUT	230v/1/50Hz		R404a	100	70	-	Di serie
NEW	Party 1600 VC		+4/+10	1623x874x1305	1603x870x1305	850		AUT	230v/1/50Hz		R404a	206	171	-	Di serie
NEW	Party 2120 VC		+4/+10	2140x874x1305	2120x870x1305	1100		AUT	230v/1/50Hz		R404a	266	226	-	Di serie
	Party 1100 VD		+4/+10	1150x862x1328	1100x837x1328	660		AUT	230v/1/50Hz		R404a	100	70	-	Di serie
	Party 1600 VD		+4/+10	1653x862x1328	1603x837x1328	850		AUT	230v/1/50Hz		R404a	206	171	-	Di serie
	Party 2120 VD		+4/+10	2170x862x1328	2120x837x1328	1100		AUT	230v/1/50Hz		R404a	266	226	-	Di serie
	Party 1100 VDB		+4/+10	1150x862x1150	1100x837x1150	660		AUT	230v/1/50Hz		R404a	100	70	-	Di serie
	Party 1600 VDB		+4/+10	1653x862x1150	1603x837x1150	850		AUT	230v/1/50Hz		R404a	206	171	-	Di serie
	Party 2120 VDB		+4/+10	2170x862x1150	2120x837x1150	1100		AUT	230v/1/50Hz		R404a	266	226	-	Di serie



VETRINE PASTICCERIA Pastry Showcases

SP:

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso / Available without panels, SP built-in version / Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée / Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version / Disponible en version SP sin paneles

PARTY IS:

Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa) / Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included) / Disponible en version IS, avec groupe motocompresseur à distance (l' UMC est inclus) / Verfügbar in IS Ausführung, mit entferntem Aggregat (UMC ist imbegriffen) / Disponible en la versión IS, con instalación individual (la UMC está incluida)

PARTY SG/IC:

Disponibile in versione SG/IC, senza gruppo refrigerante, per impianti centralizzati / Available in version SG/IC, without condensing unit, for centralized systems / Disponible en version SG/IC, sans unité de condensation, pour les systèmes centralisés / Verfügbar in SG/IC Ausführung, ohne Gruppe, für Zentralkühlungen / Disponible en la versión SG/IC, sin grupo refrigerador, para instalaciones centralizadas

PARTY:

DISPONIBILE SU RICHIESTA
anche nelle versioni /
AVAILABLE ON REQUEST
also in the versions:

PARTY ANGOLO 90° (+4/+10°C),
PARTY MOBILE CASSA,
PARTY BAIN-MARIE (+30/+70°C),
PARTY NEUTRA (Ambient)



party 1600 VD




party 1600 VDB




PARTY

Versione SP / SP version


PARTY 1100 / 1600 / 2120 VD






PARTY 1100 / 1600 / 2120 VD SP




PARTY 1100 / 1600 / 2120 VDB






PARTY 1100 / 1600 / 2120 VDB SP



PARTY 1100 / 1600 / 2120 VC



PARTY 1100 / 1600 / 2120 VC SP



NEW**strike 9+9 VC****DI SERIE/STANDARD:**

Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
 Closed by plexiglass sliding doors



Profondità del supporto targhette gusti
 Depth of the support for flavours stickers
 Profondeur du support des étiquettes de goûts
 Tiefe Auflage Eisgeschmack Schildern
 Profundidad soporte para los indicadores de sabores
65 mm.

OPTIONAL/ACCESSORI:

- Luce LED
- Predisposizione unità esterna: Ermetico o Semiermetico
- Supplemento temperatura positiva + piani inox
- Condensazione ad acqua
- Kit canalizzazione
- Kit ruote (Optional - H. 120 mm.)
- 60Hz

OPTIONAL/ACCESSORIES:

- LED light
- Arrangement outdoor unit: Hermetic-Semi-hermetic
- Extra positive temperature + stainless steel planes
- Condensation H2O
- Multiplex kit
- Kit wheels (Optional - H. 120 mm.)
- 60Hz

Colori standard
 Standard colors



COD. 09

Colori optional
 Optional colors



RAL

- Sistema antiappannamento con vetro frontale termico alimentato elettricamente • Anti-mist system with thermic frontal glas feeded electrically
- Système antibuée avec vitre frontale thermique alimenté électriquement • Antibeschlag System mit frontalem thermischen Glas elektrisch versorgt
- Sistema para evitar el vaho con vidrio frontal térmico alimentado eléctricamente

		°C	mm. (LxPxH)	mm. (LxPxH)	Watt		H ₂ O				Kg.	Kg.		
				SP dimensioni/dimensions								SP peso/weight		
NEW	Strike 6+6 VC		-16/-18	1120x872x1305	1100x869x1305	880		AUT	230v/1/50Hz		R404a	140	140	- Di serie
NEW	Strike 9+9 VC		-16/-18	1623x872x1305	1603x869x1305	1100		AUT	230v/1/50Hz		R404a	236	236	- Di serie
NEW	Strike 12+12 VC		-16/-18	2140x872x1305	2120x869x1305	1400		AUT	230v/1/50Hz		R404a	296	296	- Di serie
	Strike 6+6 VD		-16/-18	1150x862x1328	1100x837x1328	880		AUT	230v/1/50Hz		R404a	140	140	- Di serie
	Strike 9+9 VD		-16/-18	1653x862x1328	1603x837x1328	1100		AUT	230v/1/50Hz		R404a	236	236	- Di serie
	Strike 12+12 VD		-16/-18	2170x862x1328	2120x837x1328	1400		AUT	230v/1/50Hz		R404a	296	296	- Di serie

Dati di collaudo • Test details • Détails d'essai • Prüfungsergebnisse • Datos de ensayo • MAX = (30°C - % U.R. 55)



VETRINE GELATO Ice Cream Showcases



ACCESSORIO / ACCESSORIES:

Lavaporzionatore esterno con rubinetto
Outside ice-cream wash dosing with tap
Rince-doseur extérieur avec robinet
Äussere Eisdosierwaschschalen mit Hahn
Lavaporcionador externo con grifo



OPTIONAL:

Tenda notte
Night curtain
Rideau pour la nuit
Gardine für die Nacht
Cortina para la noche

SP:

Disponibile in versione SP senza pannelli, da incasso / Available without panels, SP built-in version / Disponible en version SP sans panneaux, version intégrée / Verfügbar in Version SP ohne Platten, Einbau-Version / Disponible en version SP sin paneles

STRIKE IS:

Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa) / Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included) / Disponible en version IS, avec groupe motocompresseur à distance (l' UMC est inclus) / Verfügbar in IS Ausführung, mit entferntem Aggregat (UMC ist imbegriffen) / Disponible en la versión IS, con instalación individual (la UMC está incluida)

ACCESSORIO / ACCESSORIES:

Porta coni / Cone holder / Porte-cornets / Eistütenhalter / Portacucuruchos



Portacono inox + PC alimentare.

Tubi:
n°5 diametro 6,5 cm
Altezza tubi: 60 cm
Altezza totale: 90 cm

Stainless steel cone holder + food polycarbonate.

Tubes: nr. 5 diameter 6,5 cm
Tubes height: 60 cm
Total height: 90 cm

Portacono girevole colore ottone. In ottone spazzolato e protetto con vernice trasparente.

Tubi:
n°5 diametro 6,5 cm
Altezza tubi: 44 cm
Altezza totale: 100 cm

Revolving cone holder in brass colour: brushed brass and protected with transparent varnish.

Tubes: nr. 5 diameter 6,5 cm
Tubes height: 44 cm
Total height: 100 cm

Portacono girevole colore cromato (in ottone in bagno di cromatura), lamelle di uscita in bronzo.

Tubi:
n°6 diametro 6,5 cm
Altezza tubi: 60 cm
Altezza totale: 100 cm

Revolving cone holder in chrome colour: brass in chrome bath, exit plate in bronze colour.

Tubes: nr. 6 diameter 6,5 cm
Tubes height: 60 cm
Total height: 100 cm

Portacono girevole, struttura in plastica.

Tubi:
n°3 diametro 6,5 cm + n°3 diametro 7,5 cm
Altezza tubi: 60 cm
Altezza totale: 100 cm

Revolving cone holder, plastic structure.

Tubes: nr. 3 diameter 6,5 cm + nr. 3 diameter 7,5 cm
Tubes height: 60 cm
Total height: 100 cm

STRIKE SG/IC:

Disponibile in versione SG/IC, senza gruppo refrigerante, per impianti centralizzati / Available in version SG/IC, without condensing unit, for centralized systems / Disponible en version SG/IC, sans unité de condensation, pour les systèmes centralisés / Verfügbar in SG/IC Ausführung, ohne Gruppe, für Zentralkühlungen / Disponible en la versión SG/IC, sin grupo refrigerador, para instalaciones centralizadas




strike 9+9 VD




STRIKE

Versione SP / SP version


STRIKE VC






STRIKE VC SP



STRIKE VD




STRIKE VD SP




Strike 6+6

12 vaschette 12 containers




Strike 9+9

18 vaschette 18 containers




Strike 12+12


24 vaschette 24 containers




W = Lt. 4,5 - mm 258 x 156 h. 170




8 vaschette 8 containers




13 vaschette 13 containers




17 vaschette 17 containers



X = Lt. 5 - mm 360 x 165 h. 120
 Z = Lt. 7 - mm 360 x 165 h. 150
 T = Lt. 9 - mm 360 x 165 h. 180



• Le vaschette e i lavaporzionatori vengono forniti a richiesta • Basins and ice-cream wash dosings are available on request • Les bacs et les rince-doseurs sont fournis sur demande • Die schalen und eisdooservaschschalen werden auf Wunsch geliefert • Las cubetas y los lavaporcionadores se entregan bajo pedido.



OPTIONAL:
 Kit ruote con e senza freno
 kit of wheels with and without brake
 Kit roues avec et sans frein
 Kit Räder mit und ohne Bremse
 kit ruedas con y sin freno:
 n° 2+2

NEW**aurora 2100 VC****DI SERIE/STANDARD:**

Porte scorrevoli di chiusura in plexiglass
 Closed by plexiglass sliding doors

DI SERIE/STANDARD:

N° 2 mensole neutre
 N° 2 neutral shelves

OPTIONAL**FULL COLD VERSION:**

Con N° 2 mensole refrigerate
 With N° 2 refrigerated shelves

OPTIONAL:

N° 1 mensola riscaldata
 N° 1 heated shelf



VETRINE PASTICCERIA

Pastry Showcases

CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical specifications

Sbrinamento degli evaporatori veloce (90") ad inversione di ciclo.
High speed (90") automatic reverse cycle evaporators defrost.

Castello vetri termico alimentato elettricamente, vetro frontale apribile dal basso verso l'alto tramite pistoncini. / *Heated glass superstructure, opening front glass via top-mounted hydraulic gas struts.*

Colori standard
 Standard colors



COD. 23

Colori optional
 Optional colors



RAL



		°C	mm. (LxPxH)	DI SERIE	Watt	DEFROST	H ₂ O				Kg.		
NEW	Aurora 1100 VC	+2/+4	1124x1060x1390	n° 2 mm. 215x1100	660		AUT	230v/1/50Hz		R404a	210	-	LED di serie
NEW	Aurora 1600 VC	+2/+4	1627x1060x1390	n° 2 mm. 215x1603	850		AUT	230v/1/50Hz		R404a	290	-	LED di serie
NEW	Aurora 2100 VC	+2/+4	2144x1060x1390	n° 2 mm. 215x2120	1100		AUT	230v/1/50Hz		R404a	350	-	LED di serie



VETRINE PASTICCERIA Pastry Showcases

**OPTIONAL
FULL COLD VERSION:**
Con N° 2 mensole refrigerate
With N° 2 refrigerated shelves

OPTIONAL:
N° 1 mensola riscaldata
N° 1 heated shelf





Apertura vetro curvo con pistoni di bilanciamento
Bent glass opening with balancing pistons
Ouverture verre bombé avec pistons de balancement
Öffnung des gebogenen Glases durch Ausgleichkolben
Abertura vidrio curvo con pistones de equilibrado

Vetro laterale e frontale con resistenza
Side and front glass with heating element
Verre latéral et frontal avec résistance
Seiten- und Front Glas mit Heizung
Vidrio lateral y frontal con resistencia



AURORA Pasticceria


AURORA VC



1100

1600

2100



OPTIONAL / ACCESSORI:

- Tasca portacarta
- Rullo portacarta
- 60Hz
- Disponibile in versione IS, con impianto staccato (l' UMC è compresa)
- Disponibile in versione SG/IC, senza gruppo refrigerante, per impianti centralizzati
- Divisorio basso in vetro
- Tendina auto-avvolgente notte

OPTIONAL / ACCESSORIES:

- Bag paper holder
- Roll paper holder
- 60Hz
- Available in IS version, with remote compressor set (the UMC is included)
- Available in SG/IC version, without condensing unit, for centralized systems
- Low glass separator
- Roll-up night curtain

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.tecfrigo.nt-rt.ru | | tog@nt-rt.ru